

GLASWOL INGESEALD



- ✓ Materialen zijn op voorraad, daardoor snel leverbaar
- ✓ Sterk verbeterde geluidsomstandigheden door hoge geluidsabsorptie
- ✓ Geen last van loskomende stofdeeltjes door folie
- ✓ Hoge brandklasse (brandklasse A1)
- ✓ Zeer eenvoudige, bedrijfszekere en snelle montage
- ✓ Direct klaar zonder afval, eenvoudig te scheiden bij sloop



GLASWOL INGEGEALD

Ingesealde glaswolproducten worden toegepast om de geluidsabsorptie te verbeteren en worden vooral toegepast in geperforeerde constructies. Het leefklimaat wordt door de sterk verbeterde geluidsomstandigheden zeer positief beïnvloed.



PRODUCT

Het basismateriaal van glaswol is onbrandbaar. Dit product is verkrijgbaar vanaf 12 tot 60 kg/m³ en verkrijgbaar in nagenoeg elke gewenste afmeting en dikte.

Poly-Ethyleen folie

De PE-folie (dikte: ≤ 0,025 mm) kan op aanvraag in een witte kleur worden geleverd. De folie voorkomt de afgifte van eventueel loskomende stofdeeltjes.

Algemene eigenschappen

Glaswolplaten, stroken of dekens geheel geseald in zwart akoestisch open, microgeperforeerde Poly-Ethyleen folie. De folie is microgeperforeerd om de eventueel aanwezige overtollige lucht in het materiaal te kunnen afvoeren.

MAATVOERING



Beschikbare maten minerale wol ingeseald.

Product	Densiteit (kg/m ³)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)
Ursa Glaswol	12 - 60	200 - 20.000	40 - 1200	20 - 350

MONTAGE



MANIER VAN MONTAGE

- ✓ Het ingesealde glaswol kan eenvoudig met de hand op de gewenste positie worden aangebracht.

ONZE MOGELIJKHEDEN

- ✓ Op maat zagen van glaswol, steenwol, pir, pur, xps, eps, resolschuim, melamineschuim, foamglass-
- ✓ Frezen van glaswol, steenwol, pir, pur, xps, eps, resolschuim, melamineschuim, foamglass-
- ✓ Isolatie verlijmen op glasdoek, glasvlies, of andere bekleding;
- ✓ Isolatie verlijmen op hout, gips, of ander plaatmateriaal;
- ✓ Isolatie sealen in zwarte of witte p.e.-folie;
- ✓ Isolatie sealen in dampremmende folie;
- ✓ Op maat aanleveren van vacuümisolatie;
- ✓ Produceren van:
kantplanken, sandwichpanelen, brandschotjes (kaal en bekleed),
cannelurevullingen, mastiekhoeken / mastiekschroten, steenwolproppen, brandsuskippen,
geluidsbuffels, pijpschalen (kaal en bekleed).

ONS MACHINEPARK

- ✓ CNC machines
- ✓ 3D freesmachines
- ✓ Freesmachines
- ✓ Lintzagen
- ✓ Kliefbanken
- ✓ Schuurmachines
- ✓ Vacumeermachines
- ✓ Lijmstraten
- ✓ Cirkelzagen

WIJ ZIJN STERK IN

- ✓ Het op maat aanleveren van elk type isolatie;
- ✓ Het apart verpakken per fase of per verdieping is geen probleem;
- ✓ Alle leveringen worden duidelijk gelabeld, zodat op de bouw of in de fabriek alle items makkelijk terug te vinden zijn;
- ✓ Samen met de klant zoeken naar de juiste en goedkoopste oplossingen;
- ✓ Tijdsleveringen en/of een vrachtwagen met losmogelijkheden behoort tot de mogelijkheden;
- ✓ Wij beschikken over meer dan 30 jaar ervaring in isolatie.



Alert Isolatie B.V.
's-Gravelandseweg 246
3125 BK Schiedam
The Netherlands

Tel.: 010 - 302 0200
verkoop@alertisolatie.nl
www.alertisolatie.nl