

BRANDSCHOTTEN




- ✓ Verbeterde brandwerendheid voor daken
- ✓ Zeer eenvoudige, bedrijfszekere en snelle montage
- ✓ Zeer duurzame afdichting, geen verval van prestaties, onderhoudsarm
- ✓ Direct klaar zonder afval, eenvoudig te scheiden bij sloop



BRANDSCHOTTEN

Brandschotten worden toegepast als brandveilige afdichting ter plaatse van de cannelures van geprofileerde stalen dakplaten boven scheidingsmuren.

Brandschotten worden van lichte veerkrachtige steenwol vervaardigd zodat een goede aansluiting gewaarborgd wordt. Uit testen is gebleken dat een brandwerendheid van 60 minuten behaald kan worden.



PRODUCT

De brandschotten worden van veerkrachtige, in overmaat gesneden, onbeklede steenwol geproduceerd. Op aanvraag kunnen de brandschotten gesealed worden in een zwarte p.e-folie, of aan 1 of beide zijde bekleed worden met een zwart of wit vlies of een aluminiumfolie.

Algemene eigenschappen

Snel te verwerken, op maat geproduceerd, Uit testen is gebleken dat een brandwerendheid van 60 minuten behaald kan worden.


MONTAGE



MANIER VAN MONTAGE


Brandschotten worden toegepast als brandveilige afdichting ter plaatse van de cannelures van geprofileerde stalen dakplaten en kunnen eenvoudig in de sparring onder het geprofileerde staaldak worden geplaatst.

MAATVOERING



Profiel	Hoogte (mm)	Breedte (mm) Top/basis	Dikte (mm)
70	75	105/155	100
106	110	145/215	100
135	140	150/275	100
153	160	130/250	100

Alle diktematen beschikbaar of samen te stellen.



ONZE MOGELIJKHEDEN

- ✓ Op maat zagen van glaswol, steenwol, pir, pur, xps, eps, resolschuim, melamineschuim, foamglass-
- ✓ Frezen van glaswol, steenwol, pir, pur, xps, eps, resolschuim, melamineschuim, foamglass-
- ✓ Isolatie verlijmen op glasdoek, glasvlies, of andere bekleding;
- ✓ Isolatie verlijmen op hout, gips, of ander plaatmateriaal;
- ✓ Isolatie sealen in zwarte of witte p.e.-folie;
- ✓ Isolatie sealen in dampremmende folie;
- ✓ Op maat aanleveren van vacuümisolatie;
- ✓ Produceren van:
kantplanken, sandwichpanelen, brandschotjes (kaal en bekleed),
cannelurevullingen, mastiekhoeken / mastiekschroten, steenwolproppen, brandsuskappen,
geluidsbuffels, pijpschalen (kaal en bekleed).

ONS MACHINEPARK

- ✓ CNC machines
- ✓ 3D freesmachines
- ✓ Freesmachines
- ✓ Lintzagen
- ✓ Kliefbanken
- ✓ Schuurmachines
- ✓ Vacumeermachines
- ✓ Lijmstraten
- ✓ Cirkelzagen

WIJ ZIJN STERK IN

- ✓ Het op maat aanleveren van elk type isolatie;
- ✓ Het apart verpakken per fase of per verdieping is geen probleem;
- ✓ Alle leveringen worden duidelijk gelabeld, zodat op de bouw of in de fabriek alle items makkelijk terug te vinden zijn;
- ✓ Samen met de klant zoeken naar de juiste en goedkoopste oplossingen;
- ✓ Tijdsleveringen en/of een vrachtwagen met losmogelijkheden behoort tot te mogelijkheden;
- ✓ Wij beschikken over meer dan 30 jaar ervaring in isolatie.

ALERT
ISOLATIE

Alert Isolatie B.V.
's-Gravelandseweg 246
3125 BK Schiedam
The Netherlands

Tel.: 010 - 302 0200
verkoop@alertisolatie.nl
www.alertisolatie.nl